

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/bayer-drontal-plus-flavour-dla-psa-35kg-masy-ciala-op-1-tabletka-p-1469.html>



## BAYER DRONTAL PLUS FLAVOUR dla PSA 35kg masy ciała op. 1 tabletka

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena             | <b>39,00 zł</b>                    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny - pytaj obsługi</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                  |
| Numer katalogowy | <b>564569_1/2</b>                  |

### Opis produktu

DRONTAL PLUS FLAVOUR  
ŚRODEK NA ODROBACZANIE DLA PSÓW

(Drontal Plus Flavour 525mg+504mg+175mg, tabletki doustne dla psów)

1 tabletka na 35kg masy ciała psa

### WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie inwazji nicieni i tasiemców przewodu pokarmowego psów, takich jak:

Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum,  
Trichuris vulpis, Taenia spp., Multiceps multiceps, Dipylidium caninum,  
Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis.  
Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp.

Nie stosować u szczeniąt poniżej 2 tygodnia życia.

Nie stosować u suk w pierwszych dwóch trymestrach ciąży.

---

## **SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Jedna tabletką zawiera:

febantel 525 mg;

pyrantelu embonian 504 mg;

prazikwantel 175 mg

### **Dawkowanie i droga podania:**

Dawka lecznicza to: 15 mg febantelu, 14,4 mg embonianu pyrantelu i 5 mg prazikwantelu na 1 kg m.c., co odpowiada 1 tabletkę na 35 kg m.c.

• Zwalczanie nicieni i tasiemców - preparat podaje się jednorazowo.

W przypadku zakażenia glistami u szczeniąt po pierwszym podaniu preparatu może nie dojść do całkowitej eliminacji pasożytów, należy ponownie podać preparat w 6, a potem 12 tygodniu życia.

• Zwalczanie *Giardia* spp. - leczenie należy kontynuować przez 3 kolejne dni.

Preparat podaje się bezpośrednio do jamy ustnej lub po wymieszaniu z karmą.

Preparat może być stosowany bez względu na rodzaj diety i bez uprzedniej głodówki.

• W przypadku zakażenia *Echinococcus* spp. należy zastosować dodatkową ochronę osób kontaktujących się z odrobaczanymi psami.

**Po każdorazowym podaniu preparatu należy umyć ręce.**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

Wszystkie tabletki należy zużyć przed upływem daty ważności podanym na opakowaniu lub oddać do apteki w trosce o środowisko.

Towar zamawiamy regularnie, w sezonie przynajmniej raz w tygodniu dlatego daty ważności są długie. W razie wątpliwości proszę pytać o datę.

---

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO  
Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozw. MZ nr P-116/95