

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/hills-pd-canine-cd-multicare-chicken-stew-puszka-354g-p-2599.html>



Hill's PD Canine c/d Multicare Chicken Stew puszka 354g

Cena	16,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	610158
Kod producenta	605640
Kod EAN	052742021324
Producent	HILL'S

Opis produktu

Hill's PD Prescription Diet Canine c/d Multicare Chicken Stew puszka 354g
(Urinary Care)

Hill's PD Prescription Diet Canine c/d Multicare Urinary Care Chicken Stew w puszcze to

Wskazania:

- Kamica z fosforanu amonowo-magnezowego (struwitowa) i fosforanu wapnia
- Zapobieganie powstawaniu lub nawrotom w/w kamicy

Nie jest zalecana dla

- Szczeniąt
- Suk podczas ciąży i laktacji
- Psów otrzymujących jednocześnie substancje zakwaszające mocz.
- Psów z: kamcią moczową inną niż struwitową, hiperlipidemią, zapaleniem trzustki lub tych, które chorowały bądź są narażone na zapalenie trzustki).
- Kotów

Zalecenia przy stosowaniu PD Canine c/d:

- Konieczne jest stałe monitorowanie składu moczu.
- Należy wyeliminować zakażenia dróg moczowych (zakażenia mikroorganizmami wytwarzającymi ureazę, powodujące wysokie pH moczu, znacznie ograniczają skuteczność stosowania karmy.

Możliwość zastosowania innych produktów:

- Aby rozpuścić kamienie fosforanu amonowo-magnezowego:

Prescription Diet s/d Canine. (Karma Canine c/d przeznaczona jest do długoterminowego podawania po rozpuszczeniu lub usunięciu kamieni struwitowych.)

- Do kontrolowania powstawania kamieni innych niż struwyty:

Prescription Diet u/d Canine.

WŁAŚCIWOŚCI		NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
Magnez	Zmniejszone	Zmniejszenie stężenia w moczu składników tworzących struwyty, magnezu i fosforanów.
Fosfor		
Wapń		
Formuła Przeciwtleniaczy	Dodana	Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i wspomaga zwalczanie kamicy moczowej.
Docelowe pH moczu	Kwaśne: pH 6.2-6.4	Uniemożliwia tworzenie i łączenie się ze sobą kryształów struwitów.
Kwasy tłuszczowe Omega-3 (EPA i DHA)	Dodane	Pomagają przerwać cykle stanów zapalnych
Wit.E i Beta-karoten	Dodane	Pomaga zwalczać wolne rodniki aby pomóc w walce z kamicią moczową
Wit.C	Nie dodana	Ponieważ jest prekursorem oksalatów.
Sód	Kontrolowany	Pomaga zachować zdrowe funkcjonowanie nerek.
Cytrynian	Dodany	Tworzy rozpuszczalne kompleksy z wapniem aby zapobiegać powstawaniu szczawianów wapnia.

Skład:

mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty uboczne pochodzenia roślinnego, warzywa, oleje i tłuszcze, składniki mineralne, roślinne ekstrakty białkowe, nasiona

Rozszerzony skład: kurczak (10%), wątróbka wieprzowa, płatki ryżowe, skrobia kukurydziana, hydrolizaty, celuloza, ryż, olej sojowy, odwodniony groszek, odwodniona marchewka, minerały, gluten pszenny, nasiona lnu, olej rybny, witaminy i pierwiastki śladowe. Warzywa ogółem (1%).

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białka 4,3%,
Zawartość tłuszczu 3,4%,
Włókno surowe 0,95%,
Kwasy tłuszczowe Omega-3 0,1%,
Popiół surowy 1,0%,
Wilgotność 81,3%,
Wapń 0,17%,
Fosfor 0,10%,
Sód 0,05%,
Potas 0,19%,
Magnez 0,01%,
Chlorki 0,17%,
Siarka 0,07%;
Witamina A 12.819UI /kg,
Witamina D3 339UI/kg;
Żelazo 9,5 mg /kg,
Jod 0,3 mg /kg,
Miedź 0,9 mg /kg,
Mangan 2,1 mg /kg,
Cynk 30,3 mg /kg.

ENERGIA METABOLICZNA

75 kcal/100g
(266 kcal na puszkę)

Substancja zakwaszająca mocz:

Cytrynian potasu 1,00 g/kg

Docelowe pH moczu 6,3 - 6,6

Informacja dotycząca stosowania diet weterynaryjnych.

- 1. Podawanie karmy weterynaryjnej powinno nastąpić po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii.**
- 2. W trakcie podawania karmy weterynaryjnej konieczne są regularne (co 6 miesięcy) wizyty kontrolne zwierzęcia.**
- 3. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia , niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii**