

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/hills-pd-feline-cd-multicare-salmon-saszetka-24-x-85g-p-1883.html>



HILL'S PD FELINE C/D Multicare salmon saszetka 24 x 85g

Cena	154,00 zł
Dostępność	Niedostępny - pytaj obsługi
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	577845_24
Kod producenta	3408
Kod EAN	052742340807
Producent	HILL'S

Opis produktu

Hill's PD Prescription Diet Feline c/d Salmon saszetka 24x 85g
(Urinary Care)

Hill's PD Prescription Diet Feline c/d Multicare Urinary w saszetce z łososiem to

Wskazania:

- Początkowe postępowanie terapeutyczne **u kotów z chorobą dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD)**, w tym krystalurii i/lub kamicy moczowej, niezależnie od ich przyczyny, przy występowaniu czopów w cewce moczowej oraz przy idiopatycznym zapaleniu pęcherza moczowego kotów.
- Rozpuszczanie jałowych kamieni struwitowych
- **Długotrwałe postępowanie dietetyczne u kotów ze skłonnością do:**
 - **powstawania kryształów i kamieni struwitów, szczawianu wapnia i fosforanu wapnia**** (ograniczenie częstości występowania i nawrotów).
 - **występowania czopów w cewce moczowej** (niemal wyłącznie z kryształów struwitu lub fosforanu wapnia).
 - **idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego kotów** (zwłaszcza **c/d Multicare Feline** w saszetkach i puszcze).

Nie jest zalecana dla:

- Kociąt.
- Kotek w ciąży i laktacji.

Ważne informacje dodatkowe przy stosowaniu karmy c/d:

- Nie podawać substancji zakwaszających moczkę podczas stosowania **c/d Multicare Feline**

- Należy wykonywać okresowe badanie moczu, aby mieć pewność, że utrzymuje się pożądane pH moczu, a w razie konieczności należy zwalczać zakażenia układu moczowego.

Możliwość zastosowania innych produktów marki Hill's PD:

Jedynie przyczyny zmiany diety **c/d Multicare Feline** na inną w przypadku FLUTD mogą być następujące:

- Rozpuszczenie większych lub licznych jałowych kamieni struwitowych: **Prescription Diet s/d Feline**.
- Leczenie FLUTD spowodowanej występowaniem kryształów moczanowych, cystynowych lub ksantynowych: **Prescription Diet k/d Feline**.
- **Jeżeli fosforan wapnia występuje w postaci bruszytu: **Prescription Diet k/d Feline**.

WŁAŚCIWOŚCI		NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
Magnez	Zmniejszone	Zmniejsza stężenia w moczu składników tworzących struwity (magnezu, amonu (z białka), fosforanów) oraz składników tworzących szczawiany.
Fosfor		
Wapń		
Sód	Kontrolowany	Pomaga wspierać zdrowe funkcjonowanie nerek.
Cytrynian	Dodany	Tworzy rozpuszczalne kompleksy z wapniem, co zapobiega powstawaniu kryształów szczawianu wapnia.
Docelowe pH moczu	Kwaśne: pH 6.2-6.4	Ogranicza powstawanie i zlepianie się kryształów struwitu i nie sprzyja tworzeniu się kryształów szczawianu.
Woda	Podwyższona w saszetkach i puszkach	Zwiększa objętość moczu, co powoduje rozcieńczenie składników tworzących kamienie moczowe i ograniczenie nawrotów idiopatycznego FLUTD.
Postacie karmy	5 (2 saszetki, 1 puszka i 2 karmy suche)	Większy wybór ułatwia akceptację karmy przez zwierzę.
Witamina E	Dodana	Pomaga neutralizować wolne rodniki, co wspomaga zwalczanie kamicy moczowej
Beta-karoten		Witamina C jest prekursorem
Witamina C	Nie dodana	szczawianów.

Skład:

Z Łososiem: Wątroba z kurczaka, wieprzowina, kurczak, łosoś (4%), koncentrat białka roślinnego, skrobia z tapioki, skrobia kukurydziana, mąka pszenna, witaminy, glukoza, jaja w proszku, pierwiastki śladowe, mączka z białka zwierzęcego, olej rybi, olej słonecznikowy. Barwiona naturalnym karmelem.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

	Karma gotowa	na 100 kcal EM
Białko	8,4 %	9,9 g
Tłuszcz	4,0 %	4,7 g
Węglowodany (NFE)	6,1 %	7,2 g
Włókno (surowe)	0,2 %	0,2 g
Popiół surowy	1,20 %	1,41 g
Wilgotność	80,0 %	94,1 g
Wapń	0,15 %	176 mg
Fosfor	0,13 %	153 mg
Sód	0,07 %	82 mg
Potas	0,14 %	165 mg
Magnez	0,01 %	12 mg
Chlorki	0,15 %	176 mg
Siarka	0,19 %	224 mg
Kwasy tłuszczowe omega-3	0,20 %	235 mg
Kwasy tłuszczowe omega-6	0,77 %	906 mg
Tauryna	653 mg/kg	77 mg
Witamina A	17 030 j.m./kg	2 004 j.m.

Witamina D	333 j.m./kg	39 j.m.
Witamina E	120 mg/kg	14 mg
Beta-karoten	0,2 mg/kg	0,02 mg

ENERGIA METABOLICZNA

85 kcal/100g = 356 kJ/100g
(72 kcal na saşetkę)

Substancja zakwaszająca mocz: DL-metionina - 1.46 g/kg
Docelowe pH moczu: 6,2 - 6,4