

Link do produktu: <https://www.karmoteka.pl/purina-pro-plan-veterinary-diets-nf-renal-function-kot-24x-195g-p-2555.html>



## PURINA PRO PLAN Veterinary Diets NF ReNal Function kot 24x 195g

Cena	<b>243,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12275867_24</b>
Kod EAN	<b>7613035184992</b>
Producent	<b>PURINA PRO PLAN VETERINARY</b>

### Opis produktu

#### **PURINA PRO PLAN Veterinary Diets NF ReNal Function kot pakiet puszek 24x 195g**

#### **RENAL FUNCTION FELINE FORMULA**

Karma dietetyczna dla kotów, wspomagająca pracę nerek w przebiegu przewlekłej niewydolności. Posiada niski poziom fosforu oraz ograniczoną ilość białka, ale o wysokiej jakości.

#### **Wskazania:**

- Niewydolność nerek
- Choroby wątroby związane z encefalopatią
- Wczesne stadia zastoinowej niewydolności serca
- Nadciśnienie

#### **Przeciwwskazania:**

- Choroby wymagające podaży dużej ilości białka i fosforu
- Ciąża, okres wzrostu

---

NF zawiera również zmniejszoną zawartość wapnia, witaminę D3 oraz składniki alkalizujące moczu, które są rekomendowane dla pacjentów ze stwierdzoną kamicą szczawianową.

## **NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ZA ZALECENIEM WETERYNARZA**

### **Znaczenie kliniczne i charakterystyka diety:**

- Zmniejszona zawartość fosforu - Zapobiega rozwojowi hiperfosfatemii i związanemu z nią uszkodzeniu nerek
- Białko w ograniczonej ilości, ale o wysokiej wartości - Ogranicza powstawanie toksyn mocznicowych i wchłanianie aminokwasów nie będących aminokwasami niezbędnymi
- Zmniejszona zawartość sodu - Działa kompensująco przy ograniczonej zdolności do regulowania zawartości tego pierwiastka przez objęte procesem chorobowym nerki (ograniczenie tym samym ryzyka nadciśnienia)
- Dodatek cytrynianu potasu - Zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii i pomaga utrzymać kwaśny odczyn moczu, konieczny do zapobiegania tworzeniu się kamieni szczawianów wapnia
- Źródło kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 - Pomagają ograniczać nadciśnienie w kłębuszkach nerkowych oraz minimalizują zapalenie
- Dieta nie zakwaszająca moczu - Prowadzi do osiągnięcia pH moczu w granicach 6,7 - 7,1 przy podawaniu do woli, co zmniejsza ryzyko powstania kwasicy i pomaga opanować kamicę moczową (szczawiany wapnia) oraz wspomaga terapię kamicy szczawianowej
- Pożądane pH moczu 7,1 +/- 0,4

### **Podawanie:**

Przed zmianą diety należy ustabilizować stan pacjenta i wyleczyć wszystkie powikłania, w tym odwodnienie. Jak przy wszystkich zmianach karmy, poleca się stopniowe wprowadzanie nowego pokarmu w okresie pięciu do dziesięciu dni. Smakowitość karmy w puszkach można zwiększyć, podgrzewając ją, przed podaniem kotom nie przejawiającym łaknienia. Koty powinny otrzymywać pokarm w małych ilościach w kilku dawkach podczas dnia, w spokojnym i cichym otoczeniu.

### **Dawkowanie:**

#### **Typowa analiza:**

Woda 76,5 %  
Białko ogólne 8,0 %  
Tłuszcz surowy 10,6 %  
Popiół surowy 2,0 %  
Włókno surowe 0,3 %  
Wapń 0,20 %  
Fosfor 0,13 %  
Potas 0,43 %  
Sód 0,10 %  
Magnez 0,02 %  
E. M. (3) 1,51 kcal/g  
Witamina A 54000 IU/kg  
Witamina D3 250 IU/kg  
Witamina E (α-tokoferol) 130 mg/kg  
Tauryna 710 mg/kg

---

**Składniki:**

Indyk, wątroba wieprzowa, serca i wątroba drobiowe, tłuszcz zwierzęcy, ryż, olej słonecznikowy, węglan wapnia, składniki mineralne, chlorek potasu, olej rybi, chlorek choliny, chlorek sodu, DL-metionina. Źródła białka: wątroba i serca, indyk, ryż. Siarczan miedzi (dodana miedź: 1,5mg/kg)